

УДК 159.9:343.8

## Механизмы психологической защиты осужденных женского пола с личностными расстройствами (психопатией)

**О.И. СОЧИВКО** – преподаватель кафедры психологии профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе Академии ФСИН России

В статье представлен анализ данных, полученных по методике «Индекс жизненного стиля» в отношении осужденных женского пола.

**Ключевые слова:** уголовно-исполнительная система; исправительное учреждение; персонал исправительного учреждения; расстройства личности; осужденные женщины.

## Mechanisms of psychological protection of female convicts with personality disorders (psychopathy)

**O.I. SOCHIVKO** – Lecturer of the Department of Psychology of professional activity in prisons of the Academy of the Federal Penal Service of Russia

The article presents analysis of data obtained by the method of «lifestyle index» concerning female convicts serving their sentences in prisons of the Federal Penal Service of Russia in the Moscow and Krasnodar Regions. We study the mechanisms of psychological protection of individuals with personality disorders (psychopathy). It notes the necessity of a differentiated approach in providing them with psychological and counseling.


**Key words:** penal system; penal institution; the staff of the penal institution; personality disorders; female convicts.

Выявление психологических особенностей осужденных женского пола осуществлялось автором в исправительных учреждениях УФСИН России по Московской области и Краснодарскому краю путем сравнения экспериментальной и контрольной групп. В данной статье мы сосредоточили свое внимание на различиях трех групп испытуемых: 1) осужденные женского пола, не состоящие ни на одном из видов учета; 2) осужденные женского пола, состоящие на профилактическом учете; 3) осужденные женского пола, состоящие на учете в медицинской части исправительного учреждения с диагнозом в амбулаторных картах F60.0–F61 по Международной классификации болезней десятого пересмотра (специфические расстройства личности и смешанные расстройства личности). В качестве экспериментальной выступают осужденные третьей группы (100 чел.).

Изучение психологических особенностей осужденных женского пола осуществлялось

с помощью методов наблюдения, беседы, анкетирования, анализа личных дел, биографического метода и тестирования по следующим психодиагностическим методикам: 1) «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман и Х.Р. Конт); 2) «Персональный (психоклинический) автопортрет личности» (PSP); 3) симптоматический опросник «SCL-90-R» – клиническая тестовая и скрининговая методика, предназначенная для оценки паттернов психологических признаков у психиатрических пациентов и здоровых лиц; 4) «Гуманистическая направленность в общении» (Н.А. Полянин); 5) метод расчета психодинамических коэффициентов (Д.В. Сочивко)<sup>1</sup>.

Проанализируем данные, полученные по методике Р. Плутчика «Диагностика типологий психологической защиты» (в авторском варианте – «Индекс жизненного стиля») в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и др.



Показатели, полученные по методике «Диагностика типологий психологической защиты»

На рисунке представлены показатели разных групп осужденных женского пола. Нами был проведен анализ результатов по указанной методике, на основе которого

мы получили усредненные профили. Это позволило оценить характерологические особенности личности данных осужденных.

Показатели значимых различий по шкалам методики «Диагностика типологий психологической защиты» в разных группах осужденных женского пола

	Осужденные женщины, не состоящие ни на одном из видов учета; состоящие на профилактическом учете	Осужденные женщины, не состоящие ни на одном из видов учета; состоящие на учете в медицинской части	Осужденные женщины, состоящие на профилактическом учете; состоящие на учете в медицинской части
Отрицание	0,0016	-	0,0002
Подавление	0,0002	-	0,0001
Регрессия	-	-	0,0026
Перенос	-	-	-
Проекция	-	-	-
Компенсация	-	0,0020	-
Интеллектуализация	-	-	-
Реактивные образования	-	-	0,0038

**Сравнительный анализ осужденных женского пола первой и второй групп**

Достаточно интересными представляются результаты исследования психологических защит. Сравнительный анализ показал значимые различия по шкале «Отрицание» ( $p=0,0016$ ). Осужденным первой группы свойственны избегание в виде неверия, несогласия с реальной действительностью, тревожное состояние, игнорирование травмирующей информации, нежелательные отрицательные, внутренне неприемлемые черты, свойства и негативные чувства к субъекту

переживания. У них наблюдается повышенная внушаемость и доверчивость к отрицанию как механизму психологической защиты, используемому в конфликтах любого рода.

Представительницы первой группы активнее стремятся забыть пребывание в колонии и неприятные переживания, так как осуждение женщины воспринимается в обществе более негативно, что является психотравмирующим фактором, от которого необходимо избавиться.

По шкале «Подавление» во второй группе показатели выше ( $p=0,0002$ ). Это свиде-

тельствует о том, что осужденными данной группы вытесняются многие свойства, личностные качества и поступки, не делающие их привлекательными в собственных глазах и в глазах окружающих (недоброжелательность, неблагодарность, завистливость и др.).

*Сравнительный анализ осужденных женского пола первой и третьей групп*

По шкале «Компенсация» в третьей группе показатели выше, чем в первой ( $p=0,0020$ ). Снижение показателей по этой шкале у осужденных первой группы говорит об ослаблении установки на какую-либо аналитическую работу по исправлению и изменению своего поведения, поиску компенсаторных выходов из сложившейся ситуации. Более активно эти установки выражены у представительниц третьей группы, которые склонны к размышлениям о будущей жизни, исправлении. Самый высокий уровень защиты мы видим в третьей группе, поскольку именно примитивные защиты при их высокой выраженности придают поведению человека импульсивные, истероидные и психопатические черты. При этом повышение уровня примитивных защит наблюдается и у осужденных первой группы.

*Сравнительный анализ осужденных женского пола второй и третьей групп*

По шкале «Отрицание» в третьей группе показатели выше ( $p=0,0002$ ). Это объясняется тем, что данной группе свойственны отрицание некоторых фрустрирующих обстоятельств, внутренний импульс, тревога.

По шкале «Подавление» у осужденных третьей группы показатели выше ( $p=0,0001$ ). Это свидетельствует о том, что данными лицами вытесняются из сознания психотравмирующие обстоятельства или нежелатель-

ная информация, хотя внешне это может выглядеть как активное противодействие воспоминаниям и самоанализу. Для них неприемлемы импульсы, желания, мысли, чувства, вызывающие тревогу, они становятся бессознательными, а вытесненные влечения проявляются в психофизиологических и невротических симптомах.

По шкале «Регрессия» в третьей группе показатели выше, чем во второй ( $p=0,0026$ ). Это вызвано тем, что данные осужденные, испытывая воздействие фрустрирующих факторов, заменяют решение субъективно более сложных задач на относительно легкие и доступные в сложившихся ситуациях. Использование упрощенных и привычных поведенческих стереотипов существенно обедняет общий арсенал средств преодоления конфликтных ситуаций.

По шкале «Реактивные образования» у представительниц третьей группы показатели также выше ( $p=0,0038$ ). Это свидетельствует о том, что они не допускают выражение неприятных или неприемлемых для них мыслей, чувств или поступков путем преувеличенного развития противоположных стремлений, то есть происходит как бы изменение внутренних импульсов в субъективно понимаемую их противоположность.

Подводя итог, необходимо отметить, что в данной работе мы представили лишь часть материала по исследованию психологических особенностей, в частности механизмов психологической защиты, осужденных женского пола с личностными расстройствами (психопатией). Полученные результаты показывают, что все три группы осужденных нуждаются в дифференциальном подходе при оказании им психологической и консультативной помощи.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См. подр.: Сочивко Д.В. Цветопсиходинамика. М., 2009.

<sup>1</sup> Sm. подр.: Sochivko D.V. Cvetopsihodinamika. M., 2009.